

## UBIQUITI MOBILE ROUTER



Cena celkem:	<b>5 164 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 268 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 681 Kč</b>
Ušetříte:	<b>516 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1155
Part No.:	UMR
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti Mobile Router

Spravovatelný **mobilní Plug-and-Play Wi-Fi router**. Stačí vložit nano SIM kartu pro LTE data. Tento router patří do kategorie **LTE Cat 4** a disponuje flexibilním montážním systémem, který umožňuje snadnou instalaci.

- Mobilní Wi-Fi router LTE kategorie 4
- 1,3" LCM displej
- 2x GbE port (1x PoE in, 1x PoE out)
- Automatické převzetí služeb při selhání (failover) mezi sítí LTE a kabelovou sítí WAN
- PoE výstup s výkonem až 10 W (vyžaduje napájení přes PoE+ switch)
- Napájení pomocí PoE, USB-C nebo 4pin DC konektoru
- Integrovaný GPS modul
- Volitelné předplatné služby Mobility Cloud
- Flexibilní instalace - montáž na stěnu nebo DIN lištu

**Zařízení je možné spravovat lokálně (UniFi mobile app) nebo v placeném cloud režimu. V případě vzdálené cloud správy (UniFi Mobility) můžete vyzkoušet zdarma trial verzi na 30 dní. Po skončení této doby lze přejít na zpět na lokální správu nebo na placený režim 2 €/měsíčně nebo 19 €/ročně za router. V případě přechodu na lokální režim (po skončení trial verze) se zařízení neresetuje a zůstane nakonfigurováno s posledním nastavením.**

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Mobility Cloud nabízí zabezpečený vzdálený přístup a plnou správu prostřednictvím portálu UniFi Mobility Portal. Mobility Cloud není vyžadován při použití vlastní nano-SIM. Základní správa, jako je konfigurace Wi-Fi, je vždy k dispozici s lokálním přístupem prostřednictvím mobilní aplikace UniFi při připojení k Wi-Fi mobilního routeru.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor a paměť:** 74 Kc MIPS 775 MHz + 128 MB DDR2

**Rozhraní:** 2x GbE RJ-45 (Ethernet), LTE (Cat 4), Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), nano SIM slot

**Propustnost (LTE Cat 4):** 150 Mbps download, 50 Mbps upload



**Napájení:** PoE+ (DC 48-54 V), USB-C (5 V), 4pin ATX DC socket, spotřeba do 9 W

**Rozměry:** 220,6 × 89,8 × 28,8 mm

**Hmotnost:** 257 g (303 g s držákem)

**Manuál (montážní návod):**

 [dl.ui.com/qig/umr-eu](http://dl.ui.com/qig/umr-eu)







\*USB Type-C, 5V DC, 3A adapter included.